



LIGHT COLLECTION no.7



※印刷物のため、実物とは商品の色が異なる場合があります。
※イメージ写真の無断転載はお断りいたします。



LIGHT COLLECTION

illumination Display Light



no.7

弊社はイルミネーションに関わる業務を一貫して承っております。

1. 安全で確かな品質のイルミネーション商材を販売しております！

■海外工場から商材を輸入しております。

弊社は国内の輸入品販売メーカー製品ではなく、海外から高品質のイルミネーション商材を直接輸入しております。
そのため、特注品のデザイン・製作などにも柔軟に対応させていただきます。

■自社倉庫での徹底した国内検品作業を実施しております。

弊社は自社スタッフにて1つ1つ丁寧に製品の検品を行っております。
絶縁抵抗値の測定・防水性のチェック・組み立てに不具合がないかどうか・不点灯箇所の有無を厳しく検品したのち、
お客様のお手元に発送させていただいておりますので、安心してお使いいただけます。

2. 豊富な実績・経験豊富なスタッフが現場施工いたします！

■丁寧なお打合せと現地調査で安全・確実に効果的なプランをご提案しております。

弊社はイルミネーション装飾プランをスピーディをモットーに作成し、ご提案しております。
デザインパースは現場経験の豊富なプランナーによって製作されるため、事前のお打合せ、入念な現地調査をもとに、
施工性に無理がなく、安全性が確かで効果的なデコレーションプランをご提案しております。

■さまざまな装飾物の製作や細かな事前製作作業を自社で行っております。

弊社はイルミネーションの取付金物の設計・製作および、イルミネーション装飾やクリスマス装飾に付随する木工物の設計・製作、
金物や木工、プラスチック・FRPに至るまですべての材料の塗装作業や、オーナメントなどに取り付ける細かな番線の取付まで
あらゆる加工業務を承っております。内職作業により、アルバイトを雇うよりも低コストで事前製作作業が可能になります。

■大型の製作物や装飾物の事前製作・保管・配送もおまかせください！

弊社は300坪以上の収容能力がある自社倉庫を構えているため、大型の製作物の事前製作作業が可能です。
重量物であっても2tまでのフォークリフトを完備しているため、安心して作業していただけます。
また、4tトラックや10tトラックでのチャーター輸送も承っておりますので、事前製作した装飾物もワンストップで
現場まで納品することが可能です。

■さまざまな資格を持ったプロフェッショナルが現場施工いたします。

弊社は高所作業や電気工事などさまざまな資格を持ったスタッフたちによって、安全かつスムーズな現場施工をいたします。
夜間作業や高所作業においても経験豊富なスタッフですので、安心して現場施工をお任せいただけます。

3. 撤去後の商品保管や廃棄処理もおまかせください！

■自社倉庫での倉庫保管・不要になった商品の廃棄処理をいたします。


撤去後の商材も弊社倉庫にて保管いたします。また、翌年も使用する製品は検品作業をおこない、不具合の有無を確認いたします。
また、不要になった装飾物に関しましては、廃棄処理をし、保管にかかるコストを抑えます。

4. 現場施工経験を生かし、より良いイルミネーションプランをご提案いたします！

■自社での検品・保管した安全な製品を翌年のプランにご提案いたします。

弊社にて検品した不具合のない製品を翌年のイルミネーションプランに含めご提案させていただきます。

まるで天然芝のような質感！
Real artificial turf
もっと手軽にもっと心地の良い空間に！
リアル人工芝



□リアル人工芝 H20mm
パイル丈(毛足の長さ) 20mmタイプ

・1m幅サイズ：W1m× L10m(1 ロール)

・2m幅サイズ：W2m× L5m (1 ロール)

□リアル人工芝 H30mm
パイル丈(毛足の長さ) 30mmタイプ

・1m幅サイズ：W1m× L10m(1 ロール)

・2m幅サイズ：W2m× L5m (1 ロール)

□リアル人工芝 H40mm 防災認定品
パイル丈(毛足の長さ) 40mmタイプ

・1m幅サイズ：W1m× L10m(1 ロール)

・2m幅サイズ：W2m× L5m (1 ロール)



◆参考上代価格表

no.	パイル丈	サイズ (1ロール)	1 平米価格 (税別)	1 ロール価格 (税別)
1	H20mm	W 1M×L 10M	¥5,700	¥57,000
2	H20mm	W 2M×L 5M	¥5,700	¥57,000
3	H30mm	W 1M×L 10M	¥6,500	¥65,000
4	H30mm	W 2M×L 5M	¥6,500	¥65,000
5	H40mm	W 1M×L 10M	¥7,800	¥78,000 防災認定品
6	H40mm	W 2M×L 5M	¥7,800	¥78,000 防災認定品
7	ジョイントテープ	W 150mm×L 5M	¥ 800 (1mあたり)	¥ 4,000

※別途送料と消費税がかかります。

※平米単位で販売しております。(1m幅ものと2m幅のものがございます。)

芝と芝の継ぎ目にはジョイントテープをお使いください。(ジョイントテープは1m単位で販売しております。)

※さまざまな形状へのカット加工も承っております。(別途カット加工費がかかります。)

※パイル丈 40mmの製品は防災認定品です。防災表示パネルもお付けすることができます。(¥100/1枚)

※庭などの土面に固定する芝固定用のU字ピン(グリーン色)も販売しております。(¥100/1本)

サイズ :W35mm x H130mm サビ止め塗装(グリーン) 差し込みやすい剣先タイプ

※その他ご不明な点がございましたら、弊社担当者までお気軽にお問い合わせくださいませ。

★お取り扱い注意事項

本カタログに掲載されている商品をご使用の際には注意事項を必ずお読みいただき、最新の商品仕様をご確認の上、正しくお使いください。
不適当なご使用をされた場合のトラブル等につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

～安全にお使いいただくために～

- ・火災や漏電の原因となるため、プラグや電源コードを傷つけること、改造、分解などは絶対におやめください。
- ・電源プラグを抜く際は、コードを引っ張らず、プラグを持って抜いてください。
- ・電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。差し込みが不確実な場合は火災の原因となることがあります。
- ・水中や連続で水のかかる場所（噴水・雪の中など）でのご使用や、ぬれた手でのお取扱いはおやめください。
- ・火災や感電の恐れがありますので、コード部分に画びょうや釘などを指すことや針金での固定はおやめください。
- ・感電の恐れがありますので、商品を束ねた状態での店頭はおやめください。
- ・火災の原因となる恐れがありますので、放熱を妨げるようなカバー、布、紙などでは覆わないでください。
- ・ランプが破損した際やいたんだ電源コードは火災や感電、漏電事故の恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- ・商品や電源器は燃えやすいものや高温になるものから話して設置してください。
- ・電源は指定の電圧をご使用ください。
- ・火災や故障の原因となりますので、最大ワット数を超えてのご使用やたこ足配線等は絶対におやめください。
- ・長時間ご使用にならない場合には安全のため、スイッチを切るか電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・屋内仕様と記載されている商品は屋外ではご使用にならないでください。
- ・商品は臨時架空電飾用器具に相当しますので、長期間の設置には耐えかねる場合があります。
- ・ご使用にならないときは直射日光を避け、涼しく、湿気のない場所に保管してください。

～LED商品の特性について

- ・LED商品は衝撃に弱いため、お取り扱いには十分ご注意ください。
- ・LED100Vを50サイクル地域でご使用になる際には、点灯時にチラつくことがあります、そのまま点灯状態を続けますとじきに解消されます。
- ・特性上明るさや色身にばらつきが出る場合がありますが、ご了承ください。
- ・LED球の寿命は40,000時間といわれますが、あくまでも実験上の数値であり、本商品のじゅうもうを意味するものではありません。
- ・密閉状態や周辺温度の高い場所ではLEDの寿命が短くなる場合がありますのでご注意ください。

～その他のご注意

- ・カタログに掲載されている商品は印刷のため、実際の商品とは色合いが異なる場合があります。
- ・本カタログの掲載内容は、商品の改良等により仕様、サイズや価格等が予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。

～商品の返品・交換について

- ・商品到着後、すぐに商品のご確認（特に動作確認）を必ず行ってください。
- ・その際、ご発注内容と異なる場合や商品の不備がございましたら早急に当社担当者までご連絡ください。
- ・商品の返品や交換につきましては、商品到着後7日以内とさせていただきます。
- ・事前にお問い合わせのない場合の返品はお受けできない場合がございます。
- ・下記の場合の返品はお受けできませんので、ご注意ください。
 - ・お客様の発注ミスによる返品。
 - ・商品到着後8日以降の返品
 - ・お客様のお手元で破損や汚損等が生じた場合
 - ・当社の注意事項に反するご使用が見られた場合
 - ・天災や人災などによる破損の場合
 - ・日常点検またはメンテナンス不足による故障の場合
 - ・その他当社が不適切と判断した場合
- ・二次的損傷（耐光性、耐久性、作業性による損害、機材の故障等による営業損害、作業中止による損害、納期延滞による損害、信用失墜による損害、人件費等の損害）その他これに準ずる損害に関しては、責任を負いかねる場合がございます。

～取り付け・施工に関するご注意

- ・商品の設置及び施工は電気工事業者並びに有資格者にお任せください。
- ・取り付けの際には引っ張ったり、強い衝撃を与えたりといった乱暴な取り扱いほしないでください。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいてください。
- ・気温が低い場所での施工はコードが硬くなり、断線しやすくなるので配線工事には十分ご注意ください。
- ・連結可能な商品に関しましては、必ず最大連結数以内でご使用ください。
- ・電源器やコントローラー、コンセント部分を屋外に設置する場合は防水ケースなどに収納してください。
- ・屋外でご使用の際には各接続部分に防水加工を施してください。
- ・防水処理はしてありますが、雪の中に埋もれてしまうと水中に使っている状態となりますのでご注意ください。
- ・吊り下げてご使用の際にはワイヤーロープなどを用いて振れ止めを施し、商品に無理な負担がかからないようご注意ください。
- ・長期間のご使用の際には、設置環境によりクリスタルグローやLED、フレームが劣化する場合がございます。
- ・樹木に取り付ける際には、枝に這わせるように取り付け、商品が外れない程度にゆるめに固定してください。
- ・ローブライトの接続でワイヤーに針を差し込む際に、針が曲がると他のワイヤーに接触し、ショートの原因となりますので、まっすぐ奥まで差し込んでください。
- ・ローブライトをカットする際は必ず印のある部分でカットしてください。

※その他ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。

LED Stringlight 改良型LED スtringライト (3芯・拡散型) ◎屋外使用可能 (防滴仕様) IP65



改良型Stringライト ホワイト




改良型Stringライト シャンパンゴールド



改良型Stringライト オレンジ




改良型Stringライト レッド



改良型Stringライト ピンク



改良型Stringライト エメラルドグリーン



改良型Stringライト スカイブルー



改良型Stringライト ブルー



改良型Stringライト グリーン



改良型Stringライト パープル

LED Multi Color string

LED マルチカラースtring

◎屋外使用可能 (防滴仕様)



LED Stringライト マルチカラー



LED Stringライト ホワイトブルー



RGB String (4芯)
グリーンコード / クリアコード
消費電力: 18W / 100V
コードの太さ: 6φ
※別途 RGB コントローラーが必要です。




スターダストString
クリアコード (L10m)
LED: 216 球 消費電力: 6W / 100V
コードの太さ: 6φ
※専用コントローラーが付属です。


■スペック

長さ: 8m
LED 球数: 100 球
コード色: ブラック・クリア
定格電圧: 100V
最大連結数: 10 セット

【仕様図】



コントローラー



パワーコード



LED stringlight accessories

LED Stringライト用アクセサリ

◎RGB コントローラーは防滴仕様ではありませんので、防雨 BOX 等で保護してご使用ください。

◎屋外使用可能 (防滴仕様)



RGB String用
パワーコントローラー
寸法: W100 x H60 x D230
重量: 1.2 kg

※60 セットまで連結可能
メモリー機能付
コネクタの数、市数については、
企画に合わせてご検討ください。
詳しくは担当者までご相談ください。



RGB String用
コントローラー
寸法: W120 x H50 x D110
電源からコントローラー間: 1450
コントローラーからコネクター間: 900
重量: 608 g

※5 セットまで連結可能
メモリー機能付



LED Stringライト コントローラー
ブラック / ホワイト
寸法: W60 x H90 x D32
コード長: L2400

※改良型Stringライト 15 本まで連結可能
8 ファンクション・メモリー機能付

※コントローラー・パワーコードは別売りです。



LED Stringライト パワーコード
ブラック / ホワイト
寸法: L1500
コード色: ブラック・ホワイト

※改良型Stringライト 15 本まで連結可能
常時点灯仕様


LED Icycle light

LED アイスクルライト


◎屋外使用可能（防滴仕様） IP65



LED アイスクルライト シャンパンゴールド




LED アイスクルライト ホワイト



LED アイスクルライト ホワイト&シャンパンゴールド



LED アイスクルライト ブルー



LED アイスクルライト ブルー&ホワイト




パワーコード (4A)

■スペック

サイズ：W2400XH300～700
LED 球数：120 球
コード色：クリア
消費電力：6W
定格電圧：100V
最大連結数：10 セット

【仕様概略図】




LED Netlight


LED ネットライト（常時点灯仕様）

◎屋外使用可能（防滴仕様）


IP65




LED ネットライト ホワイト




LED ネットライト シャンパンゴールド




LED ネットライト イエロー




LED ネットライト グリーン



LED ネットライト ブルー



LED ネットライト ピンク



LED ネットライト レッド




パワーコード (4A)

■スペック

サイズ：W2000XH1000
LED 球数：180 球
コード色：ブラック
消費電力：10W
定格電圧：100V
最大連結数：10 セット

【仕様概略図】




LED Rope light

LED ロープライト

◎屋外使用可能（防滴仕様）




LED ロープライト ホワイト
カットユニット：1m
消費電力：158w / 100V



LED ロープライト ブルー
カットユニット：1m
消費電力：152w / 100V



LED ロープライト グリーン
カットユニット：1m
消費電力：154w / 100V




LED ロープライト ピンク
カットユニット：1m
消費電力：154w / 100V




LED ロープライト ウォームホワイト
カットユニット：1m
消費電力：146w / 100V



LED ロープライト アンバー
カットユニット：2m
消費電力：86w / 100V



LED ロープライト レッド
カットユニット：2m
消費電力：73w / 100V



LED ロープライト スカイブルー
カットユニット：1m
消費電力：120w / 100V

■スペック

長さ：40m(1 巻) 寸法：13φ (3 芯)
LED 球数：1440 球 (36 球 / 1mあたり)
消費電力：73W ~ 158W
カットユニット：1m~2m
定格電圧：100V
最大連結数：1 セット (40m仕様)
※パワーコード・エンドキャップ各 1 個付属です。



LED ロープライト用コントローラー
6 ファンクション型
寸法：H50 x W155 x D130
電源コード：約 L850
コード長：約 L1800 (Y 型コード) x 2
対応：80mまで
※6 ファンクション・スピード調節可能
メモリー機能・音声反応付き
※防水・防滴仕様ではありません。



LED ロープライト用コントローラー
3 ファンクション型
寸法：H50 x W155 x D110
電源コード：約 L1000
コード長：約 L1500 x 2
対応：60mまで
※3 ファンクション・スピード調節可能
※防水・防滴仕様ではありません。



LED ロープライト用コントローラー
16 ファンクション型
寸法：H90 x W60 x D32
対応：40mまで
※16 ファンクション
メモリー機能付


LED 2D Big flower

LED 2D ビッグフラワー

◎屋外使用可能（防滴仕様）



LED 2D ビッグフラワー ウォームホワイト (L) **一体型**
寸法：W1400φ x H1400 LED:800 球
※連結不可・常時点灯仕様
LED 2D ビッグフラワー ウォームホワイト (S) **一体型**
寸法：W700φ LED:300 球
※連結不可・常時点灯仕様



LED 2D ビッグフラワー ピンクホワイト (L) **一体型**
寸法：W1400φ x H1400 LED:800 球
※連結不可・常時点灯仕様
LED 2D ビッグフラワー ピンクホワイト (S) **一体型**
寸法：W700φ LED:300 球
※連結不可・常時点灯仕様



LED 枝垂れヤナギ
寸法 : W2500 x H3500
LED: 4096 球 消費電力 : 245W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

LED スタンディングフラワー (L)
寸法 : W800 x H2200
LED: 900 球 消費電力 : 54W/100V ⇒ 24V
※連結不可・常時点灯仕様

LED スタンディングフラワー (M)
寸法 : W800 x H1600
LED: 700 球
消費電力 : 42W/100V ⇒ 24V
※連結不可・常時点灯仕様

LED スタンディングフラワー (S)
寸法 : W800 x H1100
LED: 600 球
消費電力 : 36W/100V ⇒ 24V
※連結不可・常時点灯仕様



LED チューリップライト
寸法 : H400 30 本セット 100Vトランス仕様
※連結不可・常時点灯仕様

LED ロープライト アラベスク チェリー
寸法 : W600 x H1600 x D15 一体型
LED: 510 球 重量 : 3.5kg
消費電力 : 22W/100V
※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED クリスタलगロー ライオン
寸法 : W1450 × H680 × D700
LED: 2200 球 消費電力 : 130W/24V
※連結不可・常時点灯仕様

一体型



LED クリスタलगロー しまうま 一体型
寸法 : W2250 × H1980
LED: 5600 球 消費電力 : 324W/24V
※連結不可・常時点灯仕様・グローに色がついています。



ビックサイズ!!

LED クリスタलगロー きりん (L)
寸法 (約) : W1500 × H3000 組み立て式
LED: 6000 球 消費電力 : 400W/24V
※連結不可・常時点灯仕様・グローに色がついています。

LED クリスタलगロー きりん (S)
寸法 (約) : W750 × H1500 組み立て式
LED: 2000 球 消費電力 : 150W/24V
※連結不可・常時点灯仕様・グローに色がついています。



LED クリスタルグロー しろくま (L) **一体型**
 寸法 : W1260 × H700 × D680
 LED: 1416 球 消費電力 : 85W/24V
 ※連結不可・常時点灯仕様

LED クリスタルグロー しろくま (S) **一体型**
 寸法 : W570 × H430 × D270
 LED: 752 球 消費電力 : 45W/24V
 ※連結不可・常時点灯仕様

LED クリスタルグロー しろくま (M) **一体型**
 寸法 : W1100 × H600 × D640
 LED: 1168 球 消費電力 : 70W/24V
 ※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグロー ひつじ A **一体型**
 寸法 : W840 × H800 × D340
 LED: 192 球 消費電力 : 28W/100V ⇒ 12V
 ※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグロー ひつじ B **一体型**
 寸法 : W940 × H610 × D330
 LED: 192 球 消費電力 : 28W/100V ⇒ 12V
 ※連結不可・常時点灯仕様

Horse-drawn carriage Motif

LED クリスタルグロー 馬車モチーフ



LED クリスタルグロー 黄金の馬車

組み立て式

寸法：W2000×H3200×D7500 LED:4710 球
重量：640kg 消費電力：360W/100V⇒24V トランス付属
※連結不可 組立には 5～6 名必要です。

馬車内部に座ることができ、騎手部分にも座る椅子があります。
ただし、組立後に補強をする必要があります。



LED クリスタルグロー 白馬の馬車 (大)

組み立て式

寸法：W2200×H2500×D7500
LED:5836 球 重量：620kg
消費電力：350W/100V⇒24V トランス付属
※連結不可 組立には 5～6 名必要です。

ビックサイズ!!!



LED クリスタルグロー トナカイソリ

組み立て式

寸法：W1000×H2000×D4100
LED:1496 球 消費電力：130W/100V⇒24V
※連結不可・常時点灯仕様・組立には 2～3 人必要です。



LED クリスタルグロー 白馬の馬車 (小) 組み立て式

寸法 : W750×H1300×D2800 LED:651 球
重量 : 57.1kg 消費電力 : 50W/100V⇒24V トランス付属
※連結不可・常時点灯仕様 組立には 2～3 名が必要です。



LED クリスタルグロー 組み立て式
スタンディングペガサス

寸法 : W900×H1150×D1400
LED:546 球 消費電力 : 33W/100V
※連結不可・常時点灯仕様・羽根の角度調節可能



LED クリスタルグロー 組み立て式
ホッピングペガサス

寸法 : W900×H1200×D1400
LED:546 球 消費電力 : 33W/100V
※連結不可・常時点灯仕様・羽根の角度調節可能



LED クリスタルグロー 組み立て式
スタンディングトナカイ (L)

寸法 : W770×H1600×D830
LED:300 球 重量 : 12k g
消費電力 : 18W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグロー 組み立て式
スタンディングトナカイ (S)

寸法 : W580×H1200×D620
LED:200 球 重量 : 6k g
消費電力 : 13W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグロー 組み立て式
ホッピングトナカイ (S)

寸法 : W580×H1100×D1000
LED:150 球 重量 : 12k g
消費電力 : 11W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

LED クリスタルグロー 組み立て式
ホッピングトナカイ (L)

寸法 : W770×H1440×D1290
LED:400 球 重量 : 24k g
消費電力 : 23W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグロー ビッグサンゴ レッド 組み立て式
 寸法 : W3000 × H3000 × D500
 LED: 10000 球 消費電力 : 600W/100V ⇒ 24V
 ※連結不可・常時点灯仕様




LED クリスタルグロー ビッグサンゴ ホワイト 組み立て式
 寸法 : W3000 × H3000 × D500
 LED: 10000 球 消費電力 : 600W/100V ⇒ 24V
 ※連結不可・常時点灯仕様

ビックサイズ!!



LED クリスタルグロー ビッグサンゴ ゴールド 組み立て式
 寸法 : W3000 × H3000 × D500
 LED: 10000 球 消費電力 : 600W/100V ⇒ 24V
 ※連結不可・常時点灯仕様



ビックサイズ!!


LED クリスタルグロー ゴールデンバタフライ (L) 組み立て式
寸法 (約): W1000 x H850 x D380
LED: 200 球 消費電力: 16W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

LED クリスタルグロー ゴールデンバタフライ (S) 組み立て式
寸法 (約): W600 x H500 x D230
LED: 120 球 消費電力: 9W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグロー ミノカサゴ (L) 組み立て式
寸法 (約): W1000 x H800 x D650
LED: 400 球 消費電力: 20W/100V
※連結不可・常時点灯仕様


LED クリスタルグロー ミノカサゴ (S) 組み立て式
寸法 (約): W600 x H480 x D650
LED: 120 球 消費電力: 9W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



ビックサイズ!!

LED クリスタルグロー ツノダシ (L) 組み立て式
寸法 (約): W800 x H1370 x D270
LED: 200 球 消費電力: 14W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

LED クリスタルグロー ツノダシ (S) 組み立て式
寸法 (約): W420 x H720 x D140
LED: 100 球 消費電力: 7W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグロー クイーンエンゼル (L) 組み立て式
寸法 (約): W1200 x H770 x D300
LED: 200 球 消費電力: 18W/100V
※連結不可・常時点灯仕様


LED クリスタルグロー クイーンエンゼル (S) 組み立て式
寸法 (約): W600 x H300 x D180
LED: 100 球 消費電力: 10.5W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



ビックサイズ!!

LED クリスタルグロー カクレマノミ (L) 組み立て式
寸法 (約): W1000 x H500 x D300
LED: 200 球 消費電力: 18W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

LED クリスタルグロー カクレマノミ (S) 組み立て式
寸法 (約): W600 x H300 x D180
LED: 100 球 消費電力: 10.5W/100V
※連結不可・常時点灯仕様




LED クリスタルグロー ナンヨウハギ (L) 組み立て式
寸法 (約): W1200 x H600 x D270
LED: 260 球 消費電力: 25W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

LED クリスタルグロー ナンヨウハギ (S) 組み立て式
寸法 (約): W700 x H330 x D160
LED: 138 球 消費電力: 13W/100V
※連結不可・常時点灯仕様




LED クリスタलगロー シェル
寸法 : W650 × H230 × D580
LED:180 球 消費電力 : 10.5W/100V
製品のシェルは閉じた状態です。
別途 60°・90° 金具により開閉できます。
※連結不可・常時点灯仕様

組み立て式




LED クリスタलगロー クラゲ
寸法 : φ 400 × H850
LED:210 球 消費電力 : 16W/100V
クラゲの足は点滅し、自由に曲げられます。
※連結不可・常時点灯仕様

組み立て式



LED クリスタलगロー ウミガメ (大)
寸法 : W950 × H200 × D1000
LED:270 球 消費電力 : 15W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

組み立て式



LED クリスタलगロー ウミガメ (小)
寸法 : W440 × H110 × D420
LED:90 球 消費電力 : 4.3W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

組み立て式



LED クリスタलगロー 組み立て式
ドルフィン ブルー (L)
寸法 : W300φ × H450 × D1300
LED:300 球 重量 : 4k g
消費電力 : 14W/100V
スタンド : W250 角 × H1230
重量 : 4k g
※連結不可・常時点灯仕様
角度調節可能

LED クリスタलगロー 組み立て式
ドルフィン ブルー (S)
寸法 : W230φ × H350 × D950
LED:150 球 重量 : 3k g
消費電力 : 7W/100V
スタンド : W200 角 × H950
重量 : 2.5k g
※連結不可・常時点灯仕様
角度調節可能



LED クリスタलगロー 組み立て式
ドルフィン ホワイト (L)
寸法 : W300φ × H450 × D1300
LED:300 球 重量 : 4k g
消費電力 : 14W/100V
スタンド : W250 角 × H1230
重量 : 4k g
※連結不可・常時点灯仕様
角度調節可能

LED クリスタलगロー 組み立て式
ドルフィン ホワイト (S)
寸法 : W230φ × H350 × D950
LED:150 球 重量 : 3k g
消費電力 : 7W/100V
スタンド : W200 角 × H950
重量 : 2.5k g
※連結不可・常時点灯仕様
角度調節可能



LED クリスタलगローフラミンゴ A **組み立て式**

寸法 :W250× H1050× D700
LED : 464 球 重量 :7.5kg
消費電力 :11W/100V⇒24V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタलगローフラミンゴ B **組み立て式**

寸法 :W250× H1050× D700
LED:464 球 重量 :7.5kg
消費電力 :18W/100V⇒24V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタलगローフラミンゴ C **組み立て式**

寸法 :W250× H1350× D650
LED:464 球 重量 :7.5kg
消費電力 : 14.5W/100V⇒24V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタलगローアヒル A **一体型**

寸法 :W250× H550× D600
LED:432 球 重量 :5kg
消費電力 :14W/100V⇒24V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタलगローアヒル B **一体型**

寸法 :W250× H700× D580
LED:400 球 重量 :5kg
消費電力 :15W/100V⇒24V
※連結不可・常時点灯仕様




LED クリスタलगロースワン A **一体型**

寸法 :W850× H680× D400
LED:1264 球 重量 :9kg
消費電力 :78W/100V⇒24V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタलगローペンギン A **一体型**

寸法 :W620× H1270× D630
LED:1528 球 重量 :13kg
消費電力 :92W/100V⇒24V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタलगローペンギン B **一体型**

寸法 :W450× H1100× D480
LED:1280 球 重量 :14.5kg
消費電力 :80W/100V⇒24V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタलगローペンギン C **一体型**

寸法 :W650× H680× D480
LED:696 球 重量 :6kg
消費電力 :49W/100V⇒24V
※連結不可・常時点灯仕様

LED Foldable Balllight 折りたたみ式 LED ボール

◎屋外使用可能（防滴仕様）



折りたたみ式 LED ボール
ホワイト (L)

組み立て式


寸法：W800φ LED:240 球
消費電力：13W/100V
※連結不可・常時点灯仕様
折りたたみ可能



折りたたみ式 LED ボール
ウォームホワイト (L)

組み立て式


寸法：W800φ LED:240 球
消費電力：13W/100V
※連結不可・常時点灯仕様
折りたたみ可能



折りたたみ式 LED ボール
ピンク (L)

組み立て式

寸法：W800φ LED:240 球
消費電力：13W/100V
※連結不可・常時点灯仕様
折りたたみ可能



折りたたみ式 LED ボール
ブルー (L)

組み立て式

寸法：W800φ LED:240 球
消費電力：13W/100V
※連結不可・常時点灯仕様
折りたたみ可能

折りたたみ式 LED ボール
ホワイト (M)

組み立て式

寸法：W500φ LED:100 球
消費電力：7W/100V
※連結不可・常時点灯仕様
折りたたみ可能

折りたたみ式 LED ボール
ウォームホワイト (M)

組み立て式

寸法：W500φ LED:100 球
消費電力：7W/100V
※連結不可・常時点灯仕様
折りたたみ可能

折りたたみ式 LED ボール
ピンク (M)


組み立て式

寸法：W500φ LED:100 球
消費電力：7W/100V
※連結不可・常時点灯仕様
折りたたみ可能

折りたたみ式 LED ボール
ブルー (M)

組み立て式


寸法：W500φ LED:100 球
消費電力：7W/100V
※連結不可・常時点灯仕様
折りたたみ可能



LED クリスタルグローボール
ブルー (L)

組み立て式


寸法：W800φ LED:240 球
重量：9kg 消費電力：13W/100V
※連結不可・常時点灯仕様・2分割



LED クリスタルグローボール
ピンク (L)

組み立て式


寸法：W800φ LED:240 球
重量：9kg 消費電力：13W/100V
※連結不可・常時点灯仕様・2分割



LED クリスタルグローボール
ホワイト (L)

組み立て式

寸法：W800φ LED:240 球
重量：9kg 消費電力：13W/100V
※連結不可・常時点灯仕様・2分割



LED クリスタルグローボール
シャンパンゴールド (L)

組み立て式

寸法：W800φ LED:240 球
重量：9kg 消費電力：13W/100V
※連結不可・常時点灯仕様・2分割

LED クリスタルグローボール
ブルー (M)

組み立て式

寸法：W450φ LED:100 球
重量：3kg 消費電力：7W/100V
※連結不可・常時点灯仕様・2分割

LED クリスタルグローボール
ピンク (M)

組み立て式

寸法：W450φ LED:100 球
重量：3kg 消費電力：7W/100V
※連結不可・常時点灯仕様・2分割

LED クリスタルグローボール
ホワイト (M)

組み立て式

寸法：W450φ LED:100 球
重量：3kg 消費電力：7W/100V
※連結不可・常時点灯仕様・2分割

LED クリスタルグローボール
シャンパンゴールド (M)

組み立て式

寸法：W450φ LED:100 球
重量：3kg 消費電力：7W/100V
※連結不可・常時点灯仕様・2分割

LED クリスタルグローボール
ブルー (S)

組み立て式

寸法：W200φ LED:40 球
重量：750g 消費電力：4W/100V
※連結不可・常時点灯仕様・一体型

LED クリスタルグローボール
ピンク (S)

組み立て式

寸法：W200φ LED:40 球
重量：750g 消費電力：4W/100V
※連結不可・常時点灯仕様・一体型

LED クリスタルグローボール
ホワイト (S)

組み立て式

寸法：W200φ LED:40 球
重量：750g 消費電力：4W/100V
※連結不可・常時点灯仕様・一体型

LED クリスタルグローボール
シャンパンゴールド (S)

組み立て式

寸法：W200φ LED:40 球
重量：750g 消費電力：4W/100V
※連結不可・常時点灯仕様・一体型

LED Spiral corn LED スパイラルコーン

◎屋外使用可能（防滴仕様）



ホワイト

ウォームホワイト

ピンク

ブルー

LED クリスタルグロー ビッグコーンスパイラル L

組み立て式

寸法：W600φ X H2400

LED:215 球 重量：9.5 k g

消費電力：18W / 100V

※連結不可・3 分割・8 ファンクションコントローラー付属。
常時点灯仕様可能。

LED クリスタルグロー ビッグコーンスパイラル M

組み立て式

寸法：W450φ X H1800

LED:128 球 重量：6.5 k g

消費電力：13W / 100V

※連結不可・3 分割・8 ファンクションコントローラー付属。
常時点灯仕様可能。

LED クリスタルグロー ビッグコーンスパイラル S

組み立て式

寸法：W370φ X H1500

LED:110 球 重量：5 k g

消費電力：13W / 100V

※連結不可・2 分割・8 ファンクションコントローラー付属。
常時点灯仕様可能。

LED Crtstal Glow Corn LED クリスタルグローコーン ◎屋外使用可能（防滴仕様）



LED クリスタルグロービッグコーン シャンパンゴールド (L)

組み立て式

寸法：W600×H2400 LED:215 球
重量：7 k g 消費電力：16W/100V
※常時点灯仕様・連結不可・3 分割

LED クリスタルグロービッグコーン シャンパンゴールド (M)

組み立て式

寸法：W450×H1800 LED:126 球
重量：4 k g 消費電力：12W/100V
※常時点灯仕様・連結不可・3 分割

LED クリスタルグロービッグコーン シャンパンゴールド (S)

組み立て式

寸法：W370×H1500 LED:88 球
重量：3 k g 消費電力：8W/100V
※常時点灯仕様・連結不可・2 分割



LED クリスタルグロービッグコーン ブルー (L)

組み立て式

寸法：W600×H2400 LED:215 球
重量：7 k g 消費電力：16W/100V
※常時点灯仕様・連結不可・3 分割

LED クリスタルグロービッグコーン ブルー (M)


組み立て式

寸法：W450×H1800 LED:126 球
重量：4 k g 消費電力：12W/100V
※常時点灯仕様・連結不可・3 分割

LED クリスタルグロービッグコーン ブルー (S)

組み立て式

寸法：W370×H1500 LED:88 球
重量：3 k g 消費電力：8W/100V
※常時点灯仕様・連結不可・2 分割



LED クリスタルグロービッグコーン ホワイト (L)

組み立て式

寸法：W600×H2400 LED:215 球
重量：7 k g 消費電力：16W/100V
※常時点灯仕様・連結不可・3 分割

LED クリスタルグロービッグコーン ホワイト (M)

組み立て式

寸法：W450×H1800 LED:126 球
重量：4 k g 消費電力：12W/100V
※常時点灯仕様・連結不可・3 分割

LED クリスタルグロービッグコーン ホワイト (S)


組み立て式

寸法：W370×H1500 LED:88 球
重量：3 k g 消費電力：8W/100V
※常時点灯仕様・連結不可・2 分割

LED Spiral Corn RGB

LED スパイラルコーン RGB

◎屋外使用可能（防滴仕様）



LED クリスタルグロー ビッグコーンスパイラル RGB


組み立て式

寸法：W500φ X H2100

LED:162 球 重量：4k g

消費電力：29W / 100V⇒12V

※連結不可・3分割 コントローラー付属。




■付属コントローラー

寸法：W170xH150xD35

コード長：L1000 コード色：黒

※連結不可

10 ファンクション・メモリー機能付
スピード調節可能



- ・LED 商品は製品特性上、多少の輝度や色のばらつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- ・本体は防滴仕様ですが、コントローラーは防滴仕様ではありません。
屋外でご使用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理を確実に行ってください。
- ・設置の際は、アンカーやウエイト等を使用して、必ず転倒防止の処理を行ってください。
- ・カタログの掲載内容は、改善及び技術改良などにより、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。
- ・カタログの掲載商品は、印刷のため、実物とは色合いが異なる場合がございます。
- ・LED ビッグコーンスパイラル RGB は 3 分割の状態でご梱包されております。
本体組立後、LED テープライトをインシュロック等で固定し、ご使用ください。

LED String NetCorn

LED スtring ネットコーン

◎屋外使用可能（防滴仕様）




ウォームホワイト



ホワイト



ブルー



ピンク

LED スtring ネットコーン（大）各色
ウォームホワイト・ホワイト・ブルー・ピンク

組み立て式

寸法：W790φ x H2550 LED:1020 球

重量：8k g 消費電力：52W/100V

※コントローラー付属・連結不可・3分割

LED スtring ネットコーン（中）各色
ウォームホワイト・ホワイト・ブルー・ピンク

組み立て式

寸法：W650φ x H1950 LED:900 球

重量：6k g 消費電力：45W/100V

※コントローラー付属・連結不可・3分割

LED スtring ネットコーン（小）各色
ウォームホワイト・ホワイト・ブルー・ピンク

組み立て式

寸法：W570φ x H1650 LED:600 球

重量：4k g 消費電力：34W/100V

※コントローラー付属・連結不可・3分割

LED Motif Light series LED モチーフライトシリーズ

◎屋外使用可能（防滴仕様）



LED クリスタルグロー
スノーフレーク ホワイト **一体型**
寸法：W900×H1200×D170
LED:100 球
重量：4k g 消費電力：7W/100V
※パワーコード付属・常点・連結不可
※点滅用コントローラーは別売りです。



LED クリスタルグロー
スノーフレーク ブルー **一体型**
寸法：W900×H1200×D170
LED:100 球
重量：4k g 消費電力：7W/100V
※パワーコード付属・常点・連結不可
※点滅用コントローラーは別売りです。



LED クリスタルグロー
スノーフレーク シャルピー **一体型**
寸法：W900×H1200×D170
LED:100 球
重量：4k g 消費電力：7W/100V
※パワーコード付属・常点・連結不可
※点滅用コントローラーは別売りです。



LED クリスタルグロー
スノーフレーク レッド **一体型**
寸法：W900×H1200×D170
LED:100 球
重量：4k g 消費電力：7W/100V
※パワーコード付属・常点・連結不可
※点滅用コントローラーは別売りです。



LED クリスタルグロースター
ホワイト (M) **一体型**
寸法：W600φ×D120 LED:100 球
重量：1.5k g 消費電力：7W/100V
※パワーコード付属・常点・連結不可
※点滅用コントローラーは別売りです。



LED クリスタルグロースター
ブルー (M) **一体型**
寸法：W600φ×D120 LED:100 球
重量：1.5k g 消費電力：7W/100V
※パワーコード付属・常点・連結不可
※点滅用コントローラーは別売りです。



LED クリスタルグロースター
アンバー (M) **一体型**
寸法：W600φ×D120 LED:100 球
重量：1.5k g 消費電力：7W/100V
※パワーコード付属・常点・連結不可
※点滅用コントローラーは別売りです。



LED クリスタルグロースター
レッド (M) **一体型**
寸法：W600φ×D120 LED:100 球
重量：1.5k g 消費電力：7W/100V
※パワーコード付属・常点・連結不可
※点滅用コントローラーは別売りです。



LED クリスタルグローブレンスター
イエロー (大) **一体型**
寸法：600φ×D20
LED:90 球 重量：0.9kg
消費電力：3W/100V

LED クリスタルグローブレンスター
ブルー (小) **一体型**
寸法：450φ×D20
LED:50 球 重量：0.7kg
消費電力：3W/100V

※大・小ともに連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグローブレンスター
ブルー (大) **一体型**
寸法：600φ×D20
LED:90 球 重量：0.9kg
消費電力：3W/100V

LED クリスタルグローブレンスター
ブルー (小) **一体型**
寸法：450φ×D20
LED:50 球 重量：0.7kg
消費電力：3W/100V

※大・小ともに連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグローブレンスター
ウォームホワイト (大) **一体型**
寸法：600φ×D20
LED:90 球 重量：0.9kg
消費電力：3W/100V


LED クリスタルグローブレンスター
ウォームホワイト (小) **一体型**
寸法：450φ×D20
LED:50 球 重量：0.7kg
消費電力：3W/100V

※大・小ともに連結不可・常時点灯仕様

LED Crtstal Glow light

LED クリスタルグローライト

◎屋外使用可能 (防滴仕様)



LED クリスタルグロー
ビッグベル **組み立て式**

寸法 : W900×H580×H450
LED:350 球 重量 : 5 k g
消費電力 : 25W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグロー
16 部音符 **一体型**

寸法 : W600×H650 LED:99 球
重量 : 1 k g 消費電力 : 8W/100V
※連結不可・常時点灯仕様
グローに色がついています。



LED クリスタルグロー
8 部音符 **一体型**

寸法 : W400×H610 LED:53 球
重量 : 620 g 消費電力 : 5W/100V
※連結不可・常時点灯仕様
グローに色がついています。



LED クリスタルグロー
ト音記号 **一体型**

寸法 : W440×H1000 LED:108 球
重量 : 1 k g 消費電力 : 9W/100V
※連結不可・常時点灯仕様
グローに色がついています。



LED クリスタルグローリボン
シャンパンゴールド (L) **一体型**

寸法 : W1100×H1260 LED:288 球
重量 : 2.5 k g 消費電力 : 20W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグローリボン
ピンク (L) **一体型**

寸法 : W1100×H1260 LED:288 球
重量 : 2.5 k g 消費電力 : 20W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグローリボン
レッド (L) **一体型**

寸法 : W1100×H1260 LED:288 球
重量 : 2.5 k g 消費電力 : 18W/100V
※連結不可・常時点灯仕様
グローに色がついています。

LED クリスタルグローリボン
シャンパンゴールド (S) **一体型**

寸法 : W620×H700 LED:162 球
重量 : 1.0 k g 消費電力 : 10W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

LED クリスタルグローリボン
ピンク (S) **一体型**

寸法 : W620×H700 LED:162 球
重量 : 1.0 k g 消費電力 : 13W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

LED クリスタルグローリボン
レッド (S) **一体型**

寸法 : W620×H700 LED:162 球
重量 : 1.0 k g 消費電力 : 14W/100V
※連結不可・常時点灯仕様
グローに色がついています。



LED クリスタルグロー バタフライ **組み立て式**

寸法 : W850×H900×D30(180° 金具使用時)
LED:100 球 重量 : 2kg
消費電力 : 10W / 100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグローバタフライ
ブルー＆レッド **組み立て式**

寸法 : W850×H300×D650
LED:85 球 + ロープライト 3m
消費電力 : 18W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグローバタフライ
ピンク **組み立て式**

寸法 : W850×H300×D650
LED:85 球 + ロープライト 3m
消費電力 : 18W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

LED Heart motif series

LED ハートモチーフシリーズ

◎屋外使用可能（防滴仕様）



LED クリスタルグローブハート
ホワイトピンク (L) **一体型**
寸法 : W600×H600 LED:56 球
重量 : 1k g 消費電力 : 4W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグローブハート
ホワイトピンク (S) **一体型**
寸法 : W450×H450 LED:38 球
重量 : 750 g 消費電力 : 3W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグローブハート
ホワイトオーシャンブルー (L) **一体型**
寸法 : W600×H600 LED:56 球
重量 : 1k g 消費電力 : 4W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグローブハート
ホワイトオーシャンブルー (S) **一体型**
寸法 : W450×H450 LED:38 球
重量 : 750 g 消費電力 : 3W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグローハート
ホワイトピンク **一体型**
寸法 : W600φ × D140 LED:420 球
重量 : 4k g 消費電力 : 14W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグローハート
ホワイト **一体型**
寸法 : W600φ × D140 LED:420 球
重量 : 4k g 消費電力 : 14W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグローハート
ピンク **一体型**
寸法 : W600φ × D140 LED:420 球
重量 : 4k g 消費電力 : 13W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグローハート
レッド **一体型**
寸法 : W600φ × D140 LED:420 球
重量 : 4k g 消費電力 : 15W/100V
※連結不可・常時点灯仕様
グローに色がついています。



LED ロープライト ラバース
ホワイト **一体型**
寸法 : W780 × H1315 × D15
LED:378 球 重量 : 2kg
消費電力 : 29W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED ロープライト ラバース
レッド **一体型**
寸法 : W780 × H1315 × D15
LED:378 球 重量 : 2kg
消費電力 : 22W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED ロープライト スターラバース **一体型**
寸法 : W1230 × H1300 × D15
LED:360 球 重量 : 2.5kg
消費電力 : 22W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

LED 2D Snowflake LED 2D スノーフレーク / モチーフ ©屋外使用可能（防滴仕様）



LED リーフブランチ
ホワイト 一体型
寸法 : 1000φ × D15
LED:270 球 重量 :3kg



LED リーフブランチ
ウォームホワイト 一体型
寸法 : 1000φ × D15
LED:270 球 重量 :3kg



LED スノーフラワー
寸法 : 1000φ × D15 一体型
LED:298 球 重量 :4kg
消費電力 21W/100V



LED クリスタルブランチ
寸法 : 1000 の × D15 一体型
LED:230 球重量 52kg
消費電力 10W/100V



LED スノークリスタル
ホワイト 一体型
寸法 : W1000φ × D15
LED:298 球 重量 :3kg



LED スノークリスタル
ウォームホワイト 一体型
寸法 : W1000φ × D15
LED:298 球 重量 :3kg



LED ダイヤモンドスノー
一体型
寸法 : W1000φ × D15
LED:565 球 重量 :3kg



LED クリスタルスノー
一体型
寸法 : W960φ × D15
LED:255 球 重量 :4kg

2D LED Motif

2D LED ロープライトモチーフ

©屋外使用可能（防滴仕様）



LED ロープライトエンジェル
一体型
寸法 : W1300×H1600×D15 LED:324 球
重量 : 3k g 消費電力 : 15W/100V
※常時点灯仕様・連結不可



LED ロープライトジャンピングトナカイ
一体型
寸法 : W1500×H1300×D15 LED:270 球
重量 : 3k g 消費電力 : 12W/100V
※常時点灯仕様・連結不可



LED ロープライトサンタクローススター
一体型
寸法 : W1500×H1130×D15 LED:540 球
重量 : 4.5k g 消費電力 : 23W/100V
※常時点灯仕様・連結不可

LED 2D Snowflake

LED クリスタलगロースノーフレーク

◎屋外使用可能（防滴仕様）

NEW!!



LED クリスタलगロースノーギャラクシー (大)

寸法 : 940φ × D20
LED:150 球 重量 :2kg
消費電力 :10W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

一体型



LED クリスタलगロースノーギャラクシー (中)

寸法 : 660φ × D20
LED:120 球 重量 :1kg
消費電力 :6W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

一体型



LED クリスタलगロースノーギャラクシー (小)

寸法 : 400φ × D20
LED:30 球 重量 :0.6kg
消費電力 :4W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

一体型



LED クリスタलगロースノークリスタル (大) 一体型

寸法 : 920φ × D20
LED:180 球 重量 : 2.6kg
消費電力 :18W/100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタलगロースノークリスタル (中) 一体型

寸法 : 640φ × D20
LED:90 球 重量 : 1.3kg
消費電力 :9W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

一体型



LED クリスタलगロースノークリスタル (小) 一体型

寸法 : 370φ × D20
LED:50 球 重量 : 0.8kg
消費電力 :4W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

一体型



LED クリスタलगロースノーブランド (大) 一体型

寸法 : 920φ × D20
LED:180 球 重量 : 1.9kg
消費電力 :18W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

一体型



LED クリスタलगロースノーブランド (中) 一体型

寸法 : 640φ × D20
LED:90 球 重量 : 1.2kg
消費電力 :9W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

一体型



LED クリスタलगロースノーブランド (小) 一体型

寸法 : 370φ × D20
LED:50 球 重量 : 0.6kg
消費電力 :4W/100V
※連結不可・常時点灯仕様

一体型

LED Ropelight Gothic LED ロープライトゴシック

◎屋外使用可能（防滴仕様）


NEW!!



LED ロープライトゴシック 一体型
スノーフラワー
寸法：W380 x H900 x D15
LED:237 球 重量：1.5kg
消費電力：11W/100V
※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライトゴシック 一体型
スノーブランチ
寸法：W450 x H900 x D15
LED:208 球 重量：1kg
消費電力：11W/100V
※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライトゴシック 一体型
ダブルリーフブランチ
寸法：W400 x H930 x D15
LED:190 球 重量：1.5kg
消費電力：10W/100V
※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライトゴシック 一体型
トリプルリーフブランチ
寸法：W520 x H1040 x D15
LED:240 球 重量：1.5kg
消費電力：10W/100V
※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライトゴシック 一体型
プレーンウェーブ
寸法：W320 x H910 x D15
LED:187 球 重量：1.0kg
消費電力：8W/100V
※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライトゴシック 一体型
プレーンバイン
寸法：W300 x H1200 x D15
LED:180 球 重量：1kg
消費電力：8W/100V
※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト ゴシック 一体型
ウォームホワイト
寸法：W500 X H1570
LED:450 球 重量：2.5k g
消費電力：29W / 100V
※連結不可・常時点灯仕様



LED ロープライト ゴシック 一体型
ホワイト
寸法：W500 X H1570
LED:450 球 重量：2.5k g
消費電力：30W / 100V
※連結不可・常時点灯仕様

LED Ropelight Ornament LED ロープライト オーナメント ◎屋外使用可能（防滴仕様） NEW!!



LED ロープライト エンブレム
キャンドル 一体型
寸法 : W600 x H550 x D15
LED:144 球 重量 : 1.0kg
消費電力 :5W/100V

※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト エンブレム
シールド 一体型
寸法 : W600 x H450 x D15
LED:130 球 重量 : 1.0kg
消費電力 :6W/100V

※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト エンブレム
ミトラ 一体型
寸法 : W630 x H700 x D15
LED:144 球 重量 : 1.0kg
消費電力 :7W/100V

※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト エンブレム
プラント 一体型
寸法 : W720 x H620 x D15
LED:176 球 重量 : 1.0kg
消費電力 :8W/100V

※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト エンブレム
フラワー 一体型
寸法 : W620 x H530 x D15
LED:180 球 重量 : 1.0kg
消費電力 :8W/100V

※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト エンブレム
フォンテイン 一体型
寸法 : W720 x H620 x D15
LED:176 球 重量 : 1.0kg
消費電力 :8W/100V

※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト エンブレム
パール 一体型
寸法 : W620 x H370 x D15
LED:165 球 重量 : 1.0kg
消費電力 :8W/100V

※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト エンブレム
ハート 一体型
寸法 : W620 x H350 x D15
LED:201 球 重量 : 1.0kg
消費電力 :9W/100V

※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト エンブレム
ティアラ 一体型
寸法 : W600 x H370 x D15
LED:144 球 重量 : 1.0kg
消費電力 :6W/100V

※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様




LED ロープライト エンブレム
ジュエル 一体型
寸法 : W620 x H420 x D15
LED:108 球 重量 : 1.0kg
消費電力 :5W/100V

※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様




LED ロープライト エンブレム
シェル 一体型
寸法 : W630 x H530 x D15
LED:144 球 重量 : 1.0kg
消費電力 :8W/100V

※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様




LED ロープライト エンブレム
リーフ 一体型
寸法 : W610 x H500 x D15
LED:147 球 重量 : 1.0kg
消費電力 :6W/100V


※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト
ブリリアントフラッグ **一体型**
寸法 : W550 x H920 x D15
LED:270 球 重量 : 2.0kg
消費電力 :8W/100V
※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト
ブリリアントダイヤ **一体型**
寸法 : W1130 x H660 x D15
LED:336 球 重量 : 2.0kg
消費電力 :18W/100V
※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト
ブリリアントスター **一体型**
寸法 : W770 x H1530 x D15
LED:306 球 重量 : 2.0kg
消費電力 :15W/100V
※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト ゴシック
トリプルプレーンブランチ **一体型**
寸法 : W640 x H650 x D15
LED:165 球 重量 : 1.0kg
消費電力 :6W/100V
※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト
パロック **一体型**
寸法 : W900 x H900 x D15
LED:288 球 重量 : 2.0kg
消費電力 :13W/100V
※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様



LED ロープライト ゴシック
ダブルプレーンブランチ **一体型**
寸法 : W540 x H450 x D15
LED:108 球 重量 : 1.0kg
消費電力 :5W/100V
※合計 1500 球まで連結可能・常時点灯仕様

LED Snowman

LED クリスタलगロースノーマン

◎屋外使用可能（防滴仕様）



LED クリスタलगロー ファンシースノーマン イエロー

一体型

寸法：W550XH1180XD600

LED:360 球 重量：9k g

消費電力：26W / 100V

※連結不可・常時点灯仕様・グローに色がついています。



LED クリスタलगロー ファンシースノーマン ブルー

一体型

寸法：W550XH1180XD600

LED:360 球 重量：9k g

消費電力：26W / 100V

※連結不可・常時点灯仕様・グローに色がついています。



LED クリスタलगロー ファンシーサンタ

一体型

寸法：W650× H1150× D650

LED:360 球 重量：11kg

消費電力：27W/100V

※連結不可・常時点灯仕様
グローに色がついています。



LED クリスタलगロー キッズスノーマングリーン

一体型

寸法：W550× H1000× D500

LED:330 球 重量：6kg

消費電力：26W/100V

※連結不可・常時点灯仕様
グローに色がついています。



LED クリスタलगロー キッズスノーマンピンク

一体型

寸法：W550× H1000× D500

LED:330 球 重量：6kg

消費電力：26W/100V

※連結不可・常時点灯仕様
グローに色がついています。



LED クリスタलगロー スノーマン(大)

一体型

寸法：W1400× H1700× D780

LED:330 球 重量：18kg

消費電力：38W/100V

※連結不可・常時点灯仕様
グローに色がついています。



LED クリスタलगロー スノーマン(小)

一体型

寸法：W1000× H1230× D500

LED:100 球 重量：13kg

消費電力：23W/100V

※連結不可・常時点灯仕様
グローに色がついています。

Happy Halloween



LED クリスタルグロー コウモリ パープル 一体型
 寸法 : W940 × H600 × D15
 LED: 60 球 消費電力 : 3.6W/100V
 ※連結不可・常時点灯仕様・グローに色がついてます。



LED ハロウィンコーン オレンジ (大) 一体型
 寸法 : W220 × H760 × D220
 LED: 16 球
 消費電力 : 3W/100V ⇒ 12V
 ※連結不可・自動点滅仕様 (常時点灯不可)



LED ハロウィンコーン オレンジ (小) 一体型
 寸法 : W180 × H380 × D180
 LED: 12 球
 消費電力 : 3W/100V ⇒ 12V
 ※連結不可・自動点滅仕様 (常時点灯不可)



LED ハロウィンコーン パープル (大) 一体型
 寸法 : W220 × H760 × D220
 LED: 16 球
 消費電力 : 3W/100V ⇒ 12V
 ※連結不可・自動点滅仕様 (常時点灯不可)



LED ハロウィンコーン パープル (小) 一体型
 寸法 : W180 × H380 × D180
 LED: 12 球
 消費電力 : 3W/100V ⇒ 12V
 ※連結不可・自動点滅仕様 (常時点灯不可)



LED クリスタルグロー ゴースト (大) 一体型
 寸法 : W400 × H800 × D1000
 LED: 240 球 重量 : 5kg
 消費電力 : 16W/100V
 ※連結不可・常時点灯仕様

LED クリスタルグロー ゴースト (小) 一体型
 寸法 : W260 × H540 × D450
 LED: 120 球 重量 : 3kg
 消費電力 : 6W/100V
 ※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグロー パンプキン (大) 一体型
 寸法 : W600 × H600 × D600
 LED: 200 球 重量 : 4kg
 消費電力 : 6W/100V
 ※連結不可・常時点灯仕様
 グローに色がついてます。

LED クリスタルグロー パンプキン (小) 一体型
 寸法 : W320 × H290 × D300
 LED: 60 球 重量 : 2kg
 消費電力 : 3W/100V
 ※連結不可・常時点灯仕様
 グローに色がついてます。



LED クリスタルグロー パフォーマンスフルート

寸法 :W900× H1560× D1100

組み立て式

LED:840 球 重量 :17kg

消費電力 :50W/100V

※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグロー パフォーマンスハープ

寸法 :W800× H1700× D1150

組み立て式

LED:1080 球 重量 :17kg

消費電力 :65W/100V

※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグロー パフォーマンスバイオリン

寸法 :W900× H1560× D1100

組み立て式

LED:990 球 重量 :20kg

消費電力 :57W/100V

※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグロー エンジェル

組み立て式

寸法 :W1100× H1700× D1600

LED:660 球 重量 :11kg

消費電力 : 50W / 100V

※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグロー エンジェル 祈り

組み立て式

寸法 :W1100× H1700× D1250

LED:660 球 重量 :10kg

消費電力 : 50W / 100V

※連結不可・常時点灯仕様



LED クリスタルグロー エンジェル チアーズ

組み立て式

寸法 :W1250× H2060× D1190

LED:660 球 重量 :10kg

消費電力 : 50W / 100V

※連結不可・常時点灯仕様

Christmas Tree

クリスマスツリーベース



組み立て式

TVSDA/F-4M スリム大型ツリー 4M GREEN/WHITE

- ・高さ 4M x 幅 1.6M (最下枝高 35cm)
- ・スタンド寸法 91.5cm
- ・さし枝段数: 5段 x 6枝

組み立て式

TVSDA/F-5M スリム大型ツリー 5M GREEN/WHITE

- ・高さ 5M x 幅 2.0M (最下枝高 48cm)
- ・スタンド寸法 102cm
- ・さし枝段数: 8段 x 6枝

組み立て式

TVSDA/F-6M スリム大型ツリー 6M GREEN/WHITE

- ・高さ 6M x 幅 2.2M (最下枝高 58cm)
- ・スタンド寸法 122cm
- ・さし枝段数: 10段 x 6枝 + 2段 x 8枝

スリム大型ツリー GREEN/WHITE



組み立て式

MXE4M-3800C コーンタイプツリー 4M GREEN

- ・高さ 4M x 幅 2.0M (最下枝高 20~40cm)
- ・ベース形状: サークル
- ・梱包数 (葉+フレーム): 2箱+2包

組み立て式

MXE5M-4800C コーンタイプツリー 5M GREEN

- ・高さ 5M x 幅 2.5M (最下枝高 20~40cm)
- ・ベース形状: サークル
- ・梱包数 (葉+フレーム): 3箱+3包

組み立て式

MXE6M-6400C コーンタイプツリー 6M GREEN / WHITE

- ・高さ 6M x 幅 3.0M (最下枝高 20~40cm)
- ・ベース形状: サークル
- ・梱包数 (葉+フレーム): 4箱+4包

組み立て式

MXE7M-10600C コーンタイプツリー 7M GREEN / WHITE

- ・高さ 7M x 幅 3.5M (最下枝高 20~40cm)
- ・ベース形状: サークル
- ・梱包数 (葉+フレーム): 5箱+5包

組み立て式

MXE8M-12085C コーンタイプツリー 8M GREEN / WHITE

- ・高さ 8M x 幅 4.0M (最下枝高 20~40cm)
- ・ベース形状: サークル
- ・梱包数 (葉+フレーム): 6箱+6包

組み立て式

MXE9M-16525C コーンタイプツリー 9M GREEN

- ・高さ 9M x 幅 4.5M (最下枝高 20~40cm)
- ・ベース形状: サークル
- ・梱包数 (葉+フレーム): 8箱+7包

組み立て式

MXEAM-21805C コーンタイプツリー 10M GREEN

- ・高さ 10M x 幅 5.0M (最下枝高 20~40cm)
- ・ベース形状: サークル
- ・梱包数 (葉+フレーム): 11箱+8包

組み立て式

MXECM-34285C コーンタイプツリー 12M GREEN

- ・高さ 12M x 幅 6.0M (最下枝高 20~40cm)
- ・ベース形状: サークル
- ・梱包数 (葉+フレーム): 14箱+11包

コーンタイプ大型ツリー GREEN



組み立て式

LW131960 スタンドタイプツリー 4M GREEN / WHITE

- ・高さ 4M x 幅 2.1M (最下枝高 50cm)
- ・スタンド寸法: 129cm
- ・梱包数: 2ケロ

組み立て式

LW163076 スタンドタイプツリー 5M GREEN

- ・高さ 5M x 幅 2.3M (最下枝高 60cm)
- ・スタンド寸法: 149cm
- ・梱包数: 4ケロ

組み立て式

LW205068 スタンドタイプツリー 6M GREEN / WHITE

- ・高さ 6M x 幅 2.8M (最下枝高 60cm)
- ・スタンド寸法: 150cm
- ・梱包数: 5ケロ

組み立て式

LW239112 スタンドタイプツリー 7M GREEN

- ・高さ 7M x 幅 3.2M (最下枝高 20cm)
- ・スタンド寸法: 208cm
- ・梱包数: 13ケロ

組み立て式

LW2612988 スタンドタイプツリー 8M GREEN

- ・高さ 8M x 幅 3.5M (最下枝高 20cm)
- ・スタンド寸法: 208cm
- ・梱包数: 17ケロ

組み立て式

LW3330000 スタンドタイプツリー 10M GREEN / WHITE

- ・高さ 10M x 幅 4.5M (最下枝高 20~40cm)
- ・スタンド寸法: 254cm
- ・梱包数: 29ケロ

スタンドタイプ大型ツリー GREEN/WHITE



スタンダードツリー GREEN/WHITE

組み立て式

ORJ40 ・高さ120cm×幅60cm (最下枝高 25cm)
・スタンド寸法: 35cm 3分割 手曲タイプ

組み立て式

ORJ50 ・高さ150cm×幅75cm (最下枝高 25cm)
・スタンド寸法: 35cm 3分割 手曲タイプ

組み立て式

ORJ60 ・高さ180cm×幅90cm (最下枝高 30cm)
・スタンド寸法: 40cm 4分割 手曲タイプ

組み立て式

ORJ70 ・高さ210cm×幅105cm (最下枝高 30cm)
・スタンド寸法: 55cm 4分割 手曲タイプ

組み立て式

ORJ80 ・高さ240cm×幅120cm (最下枝高 40cm)
・スタンド寸法: 60cm 4分割 手曲タイプ

※分割数はスタンド・TOP 含む



ニュースリムツリー GREEN/WHITE

組み立て式

TSSCB/F-5 ・高さ150cm×幅60cm (最下枝高 20cm)
・スタンド寸法: 35cm 3分割 手曲タイプ

組み立て式

TSSCB/F-6 ・高さ180cm×幅80cm (最下枝高 25cm)
・スタンド寸法: 40cm 4分割 手曲タイプ

組み立て式

TSSCB/F-7 ・高さ210cm×幅90cm (最下枝高 30cm)
・スタンド寸法: 50cm 4分割 手曲タイプ

組み立て式

TSSCB/F-8 ・高さ240cm×幅100cm (最下枝高 35cm)
・スタンド寸法: 50cm 5分割 手曲タイプ

※分割数はスタンド・TOP 含む



ミックスパインツリー GREEN/WHITE

組み立て式

TUSDD/M-5 ・高さ150cm×幅95cm (最下枝高 20cm)
・スタンド寸法: 40cm 3分割 手曲タイプ

組み立て式

TUSDD/M-6 ・高さ180cm×幅110cm (最下枝高 25cm)
・スタンド寸法: 45cm 4分割 手曲タイプ

組み立て式

TUSDD/M-7 ・高さ210cm×幅130cm (最下枝高 30cm)
・スタンド寸法: 50cm 4分割 手曲タイプ

組み立て式

TUSDD/M-8 ・高さ240cm×幅150cm (最下枝高 35cm)
・スタンド寸法: 60cm 5分割 手曲タイプ

組み立て式

TUSDD/M-10 ・高さ300cm×幅160cm (最下枝高 40cm)
・スタンド寸法: 70cm 6分割 ヒンジタイプ

組み立て式

TUSDD/M-12 ・高さ360cm×幅160cm (最下枝高 45cm)
・スタンド寸法: 90cm 7 (6) 分割 ヒンジタイプ

※分割数はスタンド・TOP 含む



グリッターパインツリー

グリーン・ゴールド



ブラック・シルバー



シャンパン・ゴールド

※葉先にラメ (グリッター) 加工がされています。

組み立て式

TUCCA-04 ・高さ120cm×幅70cm (最下枝高 25cm) 各色
・スタンド寸法: 34cm 3分割 ヒンジタイプ

組み立て式

TUCCA-05 ・高さ150cm×幅80cm (最下枝高 25cm) 各色
・スタンド寸法: 40cm 3分割 ヒンジタイプ

組み立て式

TUCCA-06 ・高さ180cm×幅100cm (最下枝高 25cm) 各色
・スタンド寸法: 50cm 4分割 ヒンジタイプ

組み立て式


TUCCA-07 ・高さ210cm×幅120cm (最下枝高 30cm) 各色
・スタンド寸法: 55cm 4分割 ヒンジタイプ

※分割数はスタンド・TOP 含む



ホワイト・パール

■イルミネーション施工事例



弊社では、イルミネーションの輸入から販売・施工・保管まで
自社にて一貫して承っております。
また、イルミネーション装飾をご検討されているお客様に
おかれましては、コンピューターグラフィックを使用した
画像合成によるプランニングも承っております。
その他、金物加工や木工造作なども、ご提案させていただきます。
お気軽にご相談くださいませ。

■実際のイルミネーション画像



■CGによるプランニングイメージパース制作

